



事前に十分調査を

宗像 啓之 議員
新庁舎予定地ヒ素問題



質問(議員) 新庁舎予定地でヒ素が見つかり、7千万円の町費を投入した問題で誰も責任を取らない。避難所で賞味期限切れの水を提供した問題では懲罰を科している。
答弁(町長) 予定地取得の手続きに問題はなかった。
質問(議員) 手続き問題の指摘ではない。県にヒ素調査を依頼した日と契約日が同日である。顧問弁

Q 税金投入の責任は


A 正当な手続きを行っている

質問(議員) 護士からも指摘を受けており、契約をヒ素調査後に行うべきだったが、その判断ができなかったことは問題ではないのか。
答弁(企画部長) 予定地取得の手続きに問題はなかった。
質問(議員) コロナ対策時のように町長給与を返上すべきでは。
答弁(町長) 状況が違うので考えていない。

- その他質問
- コロナウイルスワクチン接種について
 - 海田町ハザードマップについて



土壌汚染処理が済みました



循環バスの目的忘れていませんか?

大江 康子 議員
コミュニティバス



質問(議員) 循環(コミュニティ)バス運行路線などについて
①南北ルートの乗り換えが不便で利用しにくいとの声が多い。運行時間の見直しをする考えは。
②駅北口とわかるように新町バス停名に、駅北口を追加しては。
③土曜日、日曜日運行開始を望む声が多い。再開の考えは。
④北ルート路線に福祉センターを

Q 運行路線などの見直しの考えは

A 庁舎移転時に公共交通会議に諮る

質問(議員) 組み入れないか。
⑤路線変更などの住民アンケートをとっては。
答弁(町長) ①考えていない。
②路線バスに同名があるため変更は考えていない。
③現時点では考えていない。
④乗務員の休憩確保のため困難。
⑤庁舎移転時にアンケート調査を実施する予定。

玉川 真里 議員
災害時の業務継続



質問(議員) 代替庁舎などの業務継続計画は、具体的にどのくらい進捗しているのか。
答弁(町長) 現庁舎の計画が完了しており、新庁舎についても代替庁舎を織田幹雄スクエアほかとし、現庁舎の計画を基に策定を進める。
質問(議員) 様々な背景により心

Q 新庁舎被災時の計画は

A 開庁までに策定を完了

に傷がないか慎重に把握し、適切な対応につなげるTICという技術を教員に研修させてはどうか。
答弁(教育長) 研究し検討する。
質問(議員) 福祉医療費の無料化を
質問(議員) ひとり親家庭などの医療費一部負担金を無料にしては。
答弁(町長) 財源確保が必要なため、考えていない。



大災害でも機能する新庁舎業務継続計画を

前田 勝男 議員
工事発注の計画性



質問(議員) 工費増額や工期変更が非常に多い。事前調査や障害支障物の移設、地元説明をして工事に着手すべきだ。新町雨水工事や西ノ谷川などに相当の工事変更を行っている。寺迫町道工事では、官民界が業者任せで、公有財産の管理ができるのか。職員が境界確定や上下水道管の移設をして工事を発注すべきでは。

Q 事前に周辺調査や地元説明を

A 状況により変更することがある

質問(議員) 設計時十分に確認しているが、着手後に現場の条件や地元対応に当初予想にない状況になった場合、工費の増額や工期の延長を行っている。新町雨水工事でも地元説明に時間を要し工期延長をした。西ノ谷川や他の工事でも地元調整に時間を要し、災害による転石が予想より多く、工期延長や工費の増額を行った。