



リユースで負担軽減!

制服のリユース

しん たに とも き
新谷 知紀 議員



Q 取り組みは

A PTAの協力を得ながら継続

質問（議員） 子育ての費用を抑えられるよう、町として制服のリユースに取り組んでは。

答弁（教育長） PTAが行っているリサイクル販売や無償配布などの取り組みを継続していく。

質問（議員） 寄付を受けた制服を町が販売、寄付者には町内で使えるクーポンを渡すなど、補助しながら同時に稼ぐ仕組みを考えては。

答弁（副町長） 先行事例では、取扱業者が1社しかいないため、引き続き調査研究する。

Q デジタル技術の活用

質問（議員） デジタル住民票を導入しては。

答弁（副町長） 先行事例では、取扱業者が1社しかいないため、引き続き調査研究する。

その他の質問

- Web3.0(ブロックチェーン、NFT、DAO)の活用について

Q

A

一般質問 町政を問う

「一般質問」とは、議員が行政全般にかかわるさまざまなテーマについて、町の方針や町長の考えなどを聞いたものです。

一般質問は、年に4回開催する定例議会ごとに行います。

令和7年2月定例議会においては、13人の議員が28項目の質問を行いました。ここでの記事は、質問者本人から提出されたものを紹介しています。



全文については、
町議会ホームページの
「会議録」に掲載します。





国際基準に近づけて!

災害対策

た だ ゆう いち
多 田 雄 一 議員



竹野内町政

した おか のり くに
下 岡 憲 国 議員



A Q 職員の町内居住率を上げるべき 調査研究する

質問（議員） 町長が言う「10年後

誰もが憧れるまち」「町への愛着誇り」実現のため、まずは、異常に低い職員の町内居住率が5割となるよう取り組んでは。

答弁（町長） 現在の率は約3割。

強制はできないが、職員の町内居住は、モチベーション向上や災害対応など重要なため、取り組みを調査研究していく。

質問（議員） 公約の中の「海田の

顔となる新駅の実現」について、実現可能性調査を終え、J Rと協議中と聞くが、J Rは何の反応も示していない。

答弁（町長） 昨年5月、広島支社

長に会って、駅舎などの配置や周辺のまちづくりの状況などを伝えた。J Rは設置可否の明言は避けている。

A Q 避難所の環境改善をするべきでは 国の指針改定に合わせて進める

質問（議員） 大規模災害が起きた

場合の避難所について、国際基準である「スフィア基準」に基づく対策は、どのようになっているか。

答弁（町長） 現在、居住スペース

のみ適応している。今後は、国の指針改定に合わせて、対策を進める。

質問（議員） 乳幼児がいる家庭、

高齢者や障がい者も避難しやすい近所の施設を届出避難所として活

用してはどうか。

答弁（町長） 地域によっては、有効な避難につながると考えるため調査研究する。

質問（議員） 避難所での女性、子

どもへの性被害や性暴力対策を避難所マニュアルへ入れるべきでは。

答弁（町長） すでに記載している

が、より安全な環境を目指す。



愛着 誇りを持って 町内に住んで

その
他の
質問

● 物価高騰対策

建築計画のお知らせ

敷地の地名地番	広島市安芸区矢野町字尾崎 4257・4258-1・4258-2 ・4259～4262		
名 称	尾崎川排水機場		
用 途	排水機場	住 戸 数	0 戸
敷地面積	2420.38㎡	棟 数	1 棟
建築面積	666.98㎡	階 数	地上2階 地下1階
延べ面積	1220.21㎡	高 さ	15.70m
構 造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	基礎工法	電置コンクリート工(プレキャスト大断面工法)
着工予定	令和8年4月1日	完了予定	令和21年3月31日
建築主	住 所 〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町 16-12 氏 名 広島県西部建設事務所長 細羽 剛生	電話 (082) 250-8160	

尾崎川排出ポンプ工事には13年かかります

浸水対策

さ な か と く あ き
佐中十九昭 議員



質問（議員） 現在のポンプ排水能力は、毎秒9トンだが、計画で決めた毎秒28トンになるよう、早期に整備するべき。

答弁（町長） 重点的に整備の予算が確保できるよう、事業主体である県において、国との協議が進められている。引き続き、国と県に強く要望していく。

Q 尾崎川排水ポンプの早期整備を A 国・県に要望する

質問（議員） 瀬野川上流の有害物質

A 暫定目標値を下回っている

質問（議員） 県内各地で検出されている発がん性物質の問題について、素早い対応を。

答弁（町長） 水道事業において、定期的に水道水の水质検査を実施し、有機フッ素化合物が、国の暫定目標値を下回っていることを確認している。

その他の質問

- 社会保障改悪・給付削減と町民負担増について

旧役場跡地

し ら い ま さ し
白井政志 議員



Q 住民の声を生かした活用を

A 民間資金での施設整備を目指す

質問（議員） かいた未来アンケートの調査結果でも、祭りやイベントスペース、飲食店の出店を求めるという回答が多くあったが。

答弁（町長） コミュニティ広場や登山客の休憩スペースなど、対話を通してニーズを把握し、その必要性を強く感じている。現在、複数の民間事業者から関心が寄せられている状況である。

質問（議員） 山口県周防大島町が取り組んでいる「チャレンジショップ事業」を検討しては。

答弁（町長） 現在の敷地条件、かつ、連続立体交差事業完了までの15年間の暫定利用を前提に提案募集することを軸に整理している。

※チャレンジショップ事業とは、開業を目指す人が店をシェアしながらお試し開業ができるよう支援する事業のこと。

その他の質問

- 広島型ランドバンク事業について
- 海田総合公園キャンプ場について



周防大島のチャレンジショップです



父親の育児参加も必須です

父親の産後うつ

お だ く み こ
小田久美子 議員



質問（議員） 共働き世帯の増加に伴い、男性の育児参加が加速している。男性の育児休暇取得率も一昨年には3割に達した。このことで、父親の産後うつを発症する問題が顕在化してきている。メンタル不調のリスクがある割合も父親・母親ともに1割と、同じであることから、母子への支援だけでなく、母子を支える父親への支援

母親支援に上乗せしては産後ヘルパーなど拡充を検討

も必要と考える。現在の母親支援サービスに父親支援を上乗せすることはできないか。

答弁（町長） 母親だけでなく、父親の育児不安や負担を一層軽減できるよう、まず、母親のみを対象とした産後ヘルパーや産後ママの休憩室の利用について、父親にも拡充していくことを検討する。

その他の質問

● 産後ドゥーラについて

山畝地区下水道整備

く る し ま も と お
久留島元生 議員



完成までの進捗状況は

A 関係予算を計上し作業を進める

質問（議員） 設計範囲の面積と整備延長は。

答弁（上下水道課長） 面積は、2

ヘクタール、整備延長は、800メートル。

質問（議員） 道路部の地積更正について、地権者の承諾は。

答弁（町長） 当該地区は、公図混乱地区で道路部分の所有権の整理に時間を要する。地積更正は行わ

ず、合意の下、無償貸借契約を締結した上で工事を進める。

質問（議員） 前倒しできないか。

答弁（町長） 令和8年度着手予定で、国の補助金決定額にに応じて、順次整備を進める。

質問（議員） 完了後の下水道普及率は。

答弁（上下水道課長） 99・67パーセント。



1日も早く完成を !!

歩道整備

おお え やす こ
大江 康子 議員



Q 車いす利用者の不便解消を
A 状況を確認し適宜修繕する

質問（議員） シニアカーや介護付き車いす利用者向けの安心歩道マップを、作成する考えはないか。

答弁（町長） 現バリアフリー基準に即した歩道のネットワーク化は困難なため、考えてない。

質問（議員） シニアカーや介護付き車いす利用者が歩道を利用する際、窪み・傾斜・段差が、わずか2〜3センチでも不便さを感じて

いる。こうした場所の調査や整備をする考えは。

答弁（町長） 調査は、道路舗装修繕計画の見直しに併せて行う。整備については、歩道の危険な状況が確認された場合には、適宜修繕を行う。また、今後、歩道整備をする際には、可能な限りバリアフリー基準に準拠し、整備状況を住民に周知する。



わずかな段差でも乗り上げ困難!



案内表示わかりやすく!!

役場来庁者案内

いし ばし きょう こ
石橋 京子 議員



Q 受付不在時の対応は
A 表示のデザインを工夫

質問（議員） 受付不在時の案内表示が分かりにくい。

答弁（町長） 16時半以降は、表示物で対応しているが、デザインを工夫してより分かりやすくする。

質問（議員） 役場までの道順が分かりにくい。看板の設置を。

答弁（町長） 町道部分は、今年度中に対応。国道部分は、国が、来年度以降に設置予定。

Q 町ならではのまちづくりを

質問（議員） 住民、学生、児童やまちづくりの専門家を集め「ひとつくり」に重点を置いた、町ならではの「まちづくり」を考えては。

答弁（町長） 未来を語る「場」については、必要性を感じている。後期基本計画作成プロセスの中で、機会を設ける。

その他の質問

- マイナンバーカードのマイナ保険証としての導入後について



子どもの意見を取り入れて

こども議会と財政

たま がわ ま り
玉川 真里 議員



Q 位置付けは A 教育課程の一部

質問（議員） こども議会の提案力が向上し、有用な意見がある。目的や位置付けを広げては。

答弁（福祉保健部長） 今後は、「こども計画」の中で、子どもの意見聴取として、位置付けを広げる。

質問（議員） こども議会でも提案された、防災キャラクターを作成し、活用しては。

答弁（総務部長） 実行に向けて、

※ポケふたとは、ポケモンのキャラクターが描かれたマンホールのふた。専用ホームページで全国の設置場所が紹介されている。

再開を注視していく。

質問（議員） ノベルティグッズの販売やNFT、交付金獲得の見える化などで、財源確保をしては。

答弁（町長） 提案の方法も調査研究し「稼ぐ力」を強化する。

質問（議員） 「ポケふた」を設置し、町への関心を高めては。

答弁（町長） 受付は、休止中だが、

その他の質問

- 電子町内会の取り組みについて

海田総合公園

さき もと ひろ み
崎本 広美 議員



Q 第2期整備の完成予定時期は A 検討し明らかにする

質問（議員） 広島水道用水供給事業によるトンネル掘削は、平成30年10月に開始されてから6年が経過した。トンネル掘削残土を活用し、陸上競技場を備えた多目的広場を整備する計画となっている。水道事業の完了予定時期は。

答弁（町長） 令和7年度末の予定と聞いている。200メートルとラックや100メートル走路のほ

か、フットサルが可能な施設を整備する。

質問（議員） 多目的広場の整備着手時期と完成予定時期は。

答弁（町長） 公園全体を対象に、民間活力導入の余地がないか、サウナディング調査を実施している。調査結果を踏まえ、総合公園の魅力向上に向けて、検討を行っている中で明らかにする。



早く陸上競技場に



曾田地区冠水対策

むな かた ひろ ゆき
宗 像 啓 之 議員

Q 今後の計画は

A まず曾田地区に貯留槽を整備

質問（議員） 曾田地区の冠水は、

悪化傾向である。対策は。

答弁（町長） バイパス高架下曾田

駐車場付近に貯留施設の整備計画を策定し、国交省と協議中。その

後、三迫川までの水路改修を行い、公民館付近にポンプ場を整備した

上で河川に放流する。

質問（議員） ポンプ場の整備を先

答弁（建設部長） ポンプの能力に

対し、水路の流量が足りない。上

流側から水路を整備し、ポンプ場の整備をする。

質問（議員） この対策は、町単独

事業である。目標年次を定めて改修すべきでは。

答弁（町長） 不確定要素が多く、定めることは、困難。

その他の質問

- 町道2号線道路改良について



ポンプ場の候補地です



道を広げて避難路確保を

公有地

まえ だ かつ お
前 田 勝 男 議員



Q 里道や不用水路を個人に売却せよ

A 条件が合えば対応する

質問（議員） 不用水路や路線など

で分断された公有地を処分しては。

答弁（町長） 申請があったものにつ

いて現地確認し、払い下げの条件を満たす場合は、売却する。

質問（議員） 緊急時の避難路確保

のためにも、建築確認時の後退線用地部分を町道に登記しては。

答弁（町長） 道路後退の整備基準の見直しについて検討中。

Q 水道管の耐震化を

質問（議員） 全ての管路耐震化に

は43年かかる見込みとのことだが、水道事業会計に一般会計のお金を

繰り入れてでも、水道管の耐震化を早めては。

答弁（町長） 繰り入れは、考えて

いない。今後も健全な水道事業を進める中で、計画的に耐震化を進

める。

その他の質問

- 工事の未完について