

第1回海田町上下水道事業経営審議会からの変更事項について

番号	ページ数	項目	内容	変更前	変更後	備考
1	24	(2)安全 ア 運営管理	文言 変更	「水質基準を満たしており、現時点で目立った課題はありません。」	「水道水の水質は国の基準を満たしています。有機フッ素化合物についても定期的に検査行い監視を続けています。」	「有機フッ素化合物」に関する記述を追加
2	27	4.経営指標による 評価	文言 削除	「令和3年度は国信浄水場の更新工事に伴う休止期間の影響で低下しました。更新にあわせた施設統廃合を検討する必要があります。」	「令和3年度は国信浄水場の更新工事に伴う休止期間の影響で低下しました。」	更新に合わせた統廃合に限らず、運用の検討を多角的に進めて行く方針(p34、p45)であることから文言を削除
3	37	図3-9	図表 追加	—	将来の更新需要を平準化したグラフを追加	—
4	37	(4)施設の更新計画	図表 追加	—	施設の更新計画の表を追加	—
5	44	(2)蛇口までの水質 保持及び衛生対策 の徹底	文言 追加	—	「有機フッ素化合物についても定期的に検査行い監視を続けています。」を追加	「有機フッ素化合物」に関する記述を追加
6	44	(2)蛇口までの水質 保持及び衛生対策 の徹底	文言 追加	—	「寒波により水道管等の給水設備の凍結が予想される場合などに水道使用者からの緊急の修理要請に応えられるよう指定給水装置工事事業者へ待機を依頼するなどの取り組みを継続します。」を追加	審議会でのご意見を踏まえて追加
7	42	(2)設定	文言 変更	「将来を見据え、経費の適正化を図るとともに収入を確保します。」	「将来を見据え、今後とも経費の適正化を図るとともに収入を確保します。」	審議会でのご意見を踏まえて現状でも適正に業務を行っていることが分かるように変更
8	48	(2)業務の効率化と 持続可能な組織の 確立	文言 変更	「また、維持管理業務の合理化・適正化を進めるため、…」	「また、今後とも維持管理業務の合理化・適正化を進めるため、…」	〃
9	48	(3)環境の変化に 対応した組織体制 の強化	文言 変更	「デジタル技術を導入することにより、維持管理の合理化・適正化を進めるとともに、…」	「デジタル技術を導入することにより、今後とも維持管理の合理化・適正化を進めるとともに、…」	〃
10	54	(1)推進体制	文言 変更	「このビジョンを具体的かつ適切に推進するためには、各部門の専門領域に積極的に取り組むことに加えて、職員体制の充実や料金水準の適正化といった課題に取り組むために海田町全体としての横断的な協議や調整も必要です。」	「このビジョンを具体的かつ適切に推進するためには、引き続き、各部門の専門領域に積極的に取り組むことに加えて、職員体制の充実や料金水準の適正化といった課題に取り組むために海田町全体としての横断的な協議や調整も必要です。」	〃